



WWW.TABCHEM.IR

این شرکت در سال ۱۳۷۸ به مالکیت شرکت نفت تهران درآمد و در حال حاضر از شرکتهای تابعه شرکت نفت تهران و زیرمجموعه هلدینگ انرژی گستر سینا می باشد.

تاکنون در سال ۱۳۸۰، با راه اندازی واحد بلندینگ روغن و با اتکا به دانش روز و تجربیات ارزشمند مهندسين و کارشناسان برجسته خود، موفق به تولید و عرضه انواع محصولات روغنی و روانکارهای خودرو، تحت لیسانس شرکت نفت تهران، گردید.

هم اکنون تولید شوینده‌ها، پاک کننده‌های صنعتی، روانکارهای صنعتی، سیالات خنک کننده موتورخودرو و محصولات مرتبط با خودرو موسوم به کارکیت‌ها، از فعالیتهای اصلی این شرکت می‌باشد.

شرکت صنایع شیمیایی تاکنون همواره در جهت ارتقاء فرمولاسیونها و کیفیت محصولات تولیدی خود، از همکاری با شرکتهای دانش بنیان استقبال نموده و بهره‌مند می باشد و با شعار «فرمول بروز-محصول سبز» تلاشی گسترده را برای بهینه سازی، سازگاری با محیط زیست و پیشتازی در کیفیت فرمولاسیون محصولات خود آغاز نموده است.

شرکت صنایع شیمیایی تاکنون در تاریخ ۱۳۵۱/۰۹/۲۲ به نام اماستیک با مالکیت خصوصی و با مسئولیت محدود تأسیس گردید. شرکت با موضوع تهیه، تولید، پخش و فروش انواع چسب و مواد شیمیایی، واردات و صادرات مواد اولیه شروع به کار نمود و در تاریخ ۱۴/۰۳/۱۳۵۶ با افزایش سرمایه و اضافه شدن دو سهامدار خصوصی دیگر به سهامداران فوق، نوع آن به سهامی خاص تغییر یافت. فعالیت اصلی شرکت در آن زمان؛ تولید و عرضه انواع چسب، شوینده‌ها، کوتینگ‌ها، چربی برها، انواع رنگبر و زنگبر و ضدیخ، تحت لیسانس تورکو پیورکس سوئیس بود که همچنان با بکارگیری پیشرفته ترین فرمولاسیونها تا به امروز ادامه دارد.

این شرکت در سال ۱۳۵۶ به شرکت صنایع شیمیایی تاکنون تغییر نام یافت و پس از آن در تاریخ ۱۳۶۰/۰۶/۱۰ از وزارت صنایع پروانه بهره برداری کسب نمود.

در سال ۱۳۷۷ با ایجاد واحد بلندینگ روغن، موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری تولید روغن های موتور، صنعتی و مکمل های روغن موتور از وزارت صنایع گردید.



محصولات دانش بنیان

سدیم تولیل تری آزول STTA50

ماده افزودنی جهت محافظت فلزات زرد در سیالات خنک کننده، بویلرها و عمیات فلزکار

سدیم دو اتیل هگزانوات BEHTAB 70

محافظت کننده فلزات آهنی و غیر آهنی در برابر خوردگی در سیالات خنک کننده و بویلرها

انواع بسته بندی:

- IBC با حجم ۱۰۰۰ لیتر
- بشکه پلاستیکی ۲۰۸ لیتر
- سطل با حجم ۲۰ لیتری





عکس صندپخ گذاشته شود



سیالات خنک کننده

نام همه محصولات (تیترا)
تغییر رنگ داده شود که
متمایز از بقیه متن شود



ضد یخ زمستان

مناسب برای انواع خودروها با پایه گلیکولی و
حاوی مواد افزودنی با ویژگی های زیر:

- انتقال حرارت مؤثر
- محافظت کننده قطعات سیستم خنک
- کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- دمای انجماد پایین و دمای جوش بالا
- جلوگیری از تشکیل رسوب
- سازگاری با آب سخت و در نتیجه عدم
- تمایل به تشکیل مواد نا محلول

کولنت

سیال خنک کننده آماده به مصرف مطابق
تمامی ویژگی های ضد یخ زمستان

انواع بسته بندی:

- کوارت (۰/۹۴۶ لیتر)
- گالن
- ۲۰ لیتر
- بشکه





کارکیت ها





اکتران تری پلاس (اکتان بوستر)

بالا برنده عدد اکتان (کاهش دهنده ضربات موتور)

- افزایش دهنده قدرت موتور
- کاهش دهنده مصرف سوخت
- افزایش دهنده شتاب موتور
- افزایش عمر مفید موتور

بسته بندی: قوطی فلزی ۲۷۵ میلی لیتری



اکتران پلاس (انژکتور شوی)

تمیز کننده انژکتور، کابراتور، محفظه احتراق و سوپاپ ها

- کاهش ضربات پیستون و آرام سوزی
- افزایش عمر و راندمان کاتالیزهای اگزوز
- کاهش مصرف سوخت
- کاهش آلایندگی های اگزوز

بسته بندی: قوطی پلاستیکی ۳۴۵ میلی لیتری



شیشه شوی تکران

مناسب برای شست و شوی شیشه

- پاک کننده قوی
- بدون لکه گذاری
- سازگار با قطعات و رنگ بدنه خودرو

بسته بندی: قوطی یک لیتری و نیم لیتری

آب رادیاتور تکران

در صورت استفاده خالص در رادیاتور موجب محافظت کامل سیستم خنک کننده در مقابل خوردگی می گردد ضمن آنکه قابلیت اختلاط با انواع سیالات خنک کننده را دارد.

- محافظت عالی قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- انتقال حرارت مناسب و قدرت خنک کنندگی عالی
- پایداری شیمیایی بسیار مناسب و عدم تشکیل رسوب
- سازگاری با محیط زیست (عاری از ترکیبات فسفات و نیترات)
- عدم تمایل به تشکیل کف

بسته بندی: ظرف پلاستیکی ۳ لیتری



اسپری داشبورد



تاپ شاین (اسپری داشبرد)

- پولیش داشبرد جهت خوشبوکنندگی و محافظت سطوح
- آنتی استاتیک
- کاهش نشست گرد و غبار روی داشبرد
- پاک کننده و براق کننده
- در رایحه های لیمویی، توت فرنگی و نیوکار

بسته بندی: قوطی فلزی اسپری ۳۰۰ میلی لیتری



روانکارها



تکران 8000 (روغن موتور سیکلت)

مناسب موتور های چهار زمانه سطح کیفیت
SAE20 W 50 گرید API SG/CD
مطابق استاندارد ۲۲۲۶۰ و ۲۲۲۶۱

- افزایش طول عمر موتور
- کاهش سایش قطعات
- کاهش مصرف سوخت
- افزایش دوره زمانی تعویض روغن

بسته بندی: ظرف پلاستیکی ۱/۳ لیتری

تکران 5000 (روغن موتور های دیزلی)

مناسب خودروهای دیزلی سوپر شارژ و
ماشین آلات سنگین راهسازی در سطح
کیفیت AD CD گرید 50-40
این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و
مواد افزودنی مرغوب تهیه می گردد.

بسته بندی: بشکه ۲۰۸ لیتری و ۲۰ لیتری



عکس جلوی متن تکران
8000 گذاشته شود



محصولات شیمیایی



شوینده های صنعتی I. جورج و جورج ویژه:

پاک کننده قوی جهت شستشوی بدنه قطار، اتوبوس و شوینده عمومی به منظور شستشوی کف و دیوار کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

- قدرت پاک کنندگی بالا
- پاک کنندگی بدون نیاز به دما
- انحلال در آبهای با سختی بالا

بسته بندی: ۲۰ کیلویی

II. سی اچ سی او CHCO:

کاربرد: جهت روان کردن زنجیر کانوایر مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی: ۲۰ کیلویی

چربی بر های سطوح فولادی

۱. سوپر فاس ویژه:

چربی گیر با قدرت پاک کنندگی بالا برای سطوح آهنی، چدنی و فولادی به روش غوطه وری قبل از عملیات رنگ.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی



۱۱. سوپر اسپری:

چربی گیر قوی جهت پاک کردن سطوح آهنی، چدنی و فولادی به روش اسپری مورد استفاده در صنایع فلزی و لوازم خانگی قبل از عملیات رنگ

بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلویی



چربی بر های سطوح آلومینیومی

۱. استیم زال:

کاربرد: در صنایع فلزی برای پاک کردن قطعات و سطوح آلومینیومی به صورت غوطه وری و همچنین تمیز کردن ماشین آلات از چربی و آلودگی بدون اثر نامطلوب.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی



۱۱. اویشن (AVIATION):

جهت چربی گیری از سطوح آلومینیومی و گالوانیزه بصورت غوطه وری و پاک کردن آلودگی ها از روی بدنه و قطعات آلومینیومی هواپیما.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی



متن جایگزین فورفورال

این شرکت اولین و تنها تولید کننده فورفورال

در ایران است

فورفورال به عنوان حلال در پالایشگاه های

تولید روغن پایه برای جداسازی مواد

آروماتیک موجود در برش روغنی مورد

استفاده قرار می گیرد. از دیگر کاربردهای

فورفورال می توان به موارد زیر اشاره کرد

- به عنوان حلال در صنایع شیمیایی

- در تولید رزین های جامد

- به عنوان ماده واسط شیمیایی در تولید فوران

و تترافوران

- در تولید محصولات دارویی، حشره کش ها

رنگ ها و پلاستیک های

فورفورال

یک حلال برای جداسازی ترکیبات اشباع در روغن های روان کننده است و باعث بهبود شاخص ویسکوزیته و افزایش پایداری در حین کار می شود.

- فورفورال یک ماده شیمیایی تجاری، سمی و قابل اشتعال است. محلول در آب و نقطه جوش آن ۱۶۱/۸ درجه سانتیگراد است.

- در اثر گرم شدن بیش از ۲۵۰ درجه سانتی گراد به فوران و منوکسید کربن تجزیه میشود. همچنین در حضور اسیدها به رزین گرما سخت یا ترموست تبدیل میشود.






نشانی دفتر مرکزی:
تهران - خیابان ایرانشهر جنوبی - پایین تراز سمیه - پلاک ۹۷ - طبقه پنجم

نشانی کارخانه:
نرسیده به قزوین. شهر صنعتی البرز. خ حکمت ششم. خ جرجانی

تلفن فروش: ۰۲۱۸۸۸۴۰۸۶۸

تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۲۸۷۷۶



ایمیل: info@tabchem.ir